

# Indeks rzeczowy Indeks numerów katalogowych

Katalog 800 Sprzęt Laboratoryjny BRAND



<b>A</b>		
accu-jet® pro		70-71
Adaptery		
do biuret i dozowników		18
do Dispensette®, Titrette®, seripettor®		18
do QuikSip™		76
na końcówki PD		92
na próbki		98
na tygle filtracyjne		226
Akcesoria do		
aspiratora QuikSip™ BT		76
Dispensette®		18-19
dozowników przechylnych		148
eksykatorów		228-229
HandyStep®		64
HandyStep electronic®		68
kalibracji		80
PCR		99-122
QuikSip™		76
seripettor®		25-26
suszarek ściennych		260
Titrette®		32
Transferpette® S		38
Transferpette® S-8/-12		40
Transferpette®		45
Transferpette®-8/-12		47
Transferpette® electronic		52
Transferpette® electronic-8/-12		55
Transferpettor		60
Alkoholomierze		179
Gay-Lussaca + Cartiera		179
Richtera + Trallesa		179
Anschuetza - termometr		185
Aparaty do destylacji		265
Aspirator QuikSip™ BT		75-76
ASTM		
naczynia wirówkowe		172-173
termometry		187
<b>B</b>		
Bagietki		
do mieszadełek		245
do mieszania		246
Banga - biurety		152, 153
Baumégo - gęstościomierze		178
Białe produkty do PCR		103
BIO-CERT® (informacje)		293
Biurety		
automatyczne		159-164
butelki do biuret		166, 249
Daferta		154
informacje		151
kompaktowe		163-165
kończówki		157, 158, 165
krany		157, 158, 165, 168
mikro		152, 153
oranżowe		155-156
proste		151-158
rurki		157, 158, 165
statywy		167
Titrette®		28-32
wg Banga		152-153
<b>Biurety</b>		
wg dr. Schillinga		159
wg Pelleta		160-162
zaciski		166, 167
zatyczki		167
z kranem bocznym		152-153, 155
z kranem prostym		152-155
ze szkła białego		152-154
ze szkła oranżowego		155-156, 161-163
BLAUBRAND® klasa A/AS (informacje)		128-129
BRAND plates®		111-122
Brixa - gęstościomierze		179
Butelki		
brązowe		251
czworokątne		252
do biuret		159, 165-166
do przechowywania		256
laboratoryjne szklane		249
tlenowe wg Winklera		171
z gwintem		249
z kranem		256
z szeroką szyjką		250-253
z wąską szyjką		250, 251, 253, 254
Büchnera - lejki		224
Bürkera - komory zliczeniowe		206
<b>C</b>		
Castaloy®		
łapy trójpalczaste		269, 270
podkładki		269
złączki		268
CE - oznaczenie (informacje)		292
cell-culture™ (aparatus do odsysania)		76
Certyfikaty - informacje		9
Certyfikaty serii BLAUBRAND® (informacje)		284
Chłodziarki		
do PCR		101
na próbki		98, 110
Coplin - kominki do barwienia		210
Coulter Counter® - próbki		190
Cukromierze wg Brixa		179
Cylindry		
do mieszania		148
do pomiarów gęstości		180
pomiarowe niskie		147
pomiarowe niskie z PP		150
pomiarowe niskie z SAN		150
pomiarowe wysokie		146-147
pomiarowe wysokie A+, z PMP		149
pomiarowe wysokie z PMP		150
pomiarowe wysokie z PP		150
Czerpaki do próbek		218
Części zamienne do		
accu-jet® pro		71
biuret		157, 158, 165, 168
Dispensette®		18-19
eksykatorów		228-229
macro		72
micro		73
<b>Części zamienne do</b>		
micro-classic		73
QuikSip™ BT		76
seripettor®		25-26
Titrette®		32
Transferpettor		60
tryskawek		254
wkraplaczy		255
Czyszczenie		261-264
<b>D</b>		
Daferta - biurety		154
Delbrücka - pipety jednorazowe		202
Destylarki		265
Dispensette®		
akcesoria i części zamienne		18-19
system do beczek		20
zasady wyboru		15
DKD - serwis kalibracyjny		
informacje		290-291
Dozowniki		
Dispensette®		11-20
HandyStep®		61-64
HandyStep® electronic		65-68
kończówki do dozowników (PD)		91, 92
nakręcane na butelki		11-26
przechylne		148
ręczne		61-64
seripettor®		22-26
Drechsela - płuczki laboratoryjne		230
<b>E</b>		
EASYCAL™ 4.0		77-80
Edisonite		
Classic		262
Super		262
Eksykatory		228-229
Erlenmeyera - kolby		215, 218
Ezy		194
<b>F</b>		
Filtry		
do Transferpette®		40, 45
do QuikSip™		76
Folia		
do PCR		108
do płytek głębokich		107
samoprzylepna		108
zamykająca PARAFILM® M		199, 214
<b>G</b>		
Gęstościomierze		
alkoholomierze		179
Baumégo		178
Brixa		179
cukromierze		179
cylindry		180
specjalne		180
standardowe		177-178
zgrubne		177
Gruszki		
do biuret		166

Gruszki do pipet	74	Kriostatywy	110	Nasadki do dozowników	148
<b>H</b>		Kryształizatory	220	płuczek	231
HandyStep®	61-64	Kuwety		pompujące do biuret	166
HandyStep® electronic	65-68	fotograficzne	258	Nóżki statywów	267
<b>K</b>		jednorazowe	124, 125	<b>O</b>	
Kalibracja (informacje)	288, 289	makro	125	Obcinarka PARAFILM® M	199, 214
Kanistry	257	na pipety	260	Odporność tworzyw sztucznych	301-305
Kapilary mikrohematologiczne	203	półmikro	125	OEM	271-278
Kapturki do pipet	201	UV makro	124-125	Opaski gumowe	226
Kit do kapilar hematologicznych	203	UV mikro	124	Oprogramowanie EASYCAL™ 4.0	77-80
Koagulometryczne - próbki	197	UV półmikro	124-125	<b>P</b>	
Kolby Erlenmeyera		z przegradami	260	PARAFILM® M	199, 214
z szeroką szyjką	215, 218	<b>L</b>		obcinarka	199, 214
z wąską szyjką	215	Leje sedymnacyjne wg Imhoffa	173-174	Parowniczk	219-220
Kolby filtracyjne	227	Lejki		Paski do PCR	100-101
Kolby płaskodenne		Büchnera	224	Pasta silikonowa	238
z wąską szyjką	214	do beczek	223	Pasteura - pipety	200
Kolby pomiarowe		do filtracji	222-224, 226	PCR	
do badania cukru	143	do proszku	223	naczynia	100-101
do oznaczania zawartości oleju	143	splaszczone	224	maty	104
kontrolne	142	Łapy		minichłodziarki	101
trapezowe	140	szczękowe	269-270	paski	100-101, 103
z PFA	144	trójpalcowe	269-270	płytki	102, 103
z PP	144	Łączniki		przykrywki	104
z PUR	141	do statywów	267-268	PD - końcówki	91, 92
z wywiniętą szyjką	142	nasadowe	236	Pelleta - biurety	160-162
ze szkła oranżowego	142	Łopatk		Petriego - płytki jednorazowe	194
Kolnierze do szlifów	238	z PA	246	Pęsety	247
Kominki do barwienia		z PP	246	Pierścienie do statywu	271-272
Coplin	210	ze stalowym rdzeniem	246	Piknometry	170-171
Hellendahl	209	<b>M</b>		Pipety	
Hellendahl z rozszerzeniem	209-210	macro	72	elektroniczne	
Schieffetdecker	210	Maty zamykające		- jednocanałowe	51, 52
z wkładem	209, 211	do PCR	104	elektroniczne	
Komory zliczeniowe		do płytek głębokich	107	- wielocanałowe	53-55
Bürkera	206	micro	73	hematologiczne	203
Bürkera-Türka	206	micro-classic	73	kończki do pipet	83-92
Fuchsa-Rosenthala	207	Mieszadła		jednomiarowe	130-132
Malasseza	207	bagietki	245-246	mikro, Delbrücka	202
Nageotte'go	207	magnetyczne z PTFE	242-245	Pasteura	200-201
Neubauera	205	Mikrobiurety wg Banga	152, 153	Transferpette® S	37-38
Thomy	206	Mikropipety		Transferpette® S-8/-12	39-40
Kończki do biuret	157-159, 165	intraMARK i intraEND	202	Transferpette®	43-45
Kończki do pipet		wg Delbrücka intraEND	202	Transferpette®-8/-12	46-47
jednorazowe, luzem i w statywach	87-89	Mikropłytki titracyjne	105-106	Transferpette® electronic	51-52
PD	91-92	Minichłodziarki		Transferpette®-8/-12	
z filtrem	83, 85-89	do PCR	101	electronic	53-55
zasady doboru	56, 90	na krioprobówki	110	Transferpette®	57-60
Korki		na próbki do wirowania	98	wielomiarowe	133-138
gumowe	239	MonoDest 3000	265	z mieszk	200
silikonowe	239	Moździerze z tłuczkiem	220	z tłokiem	132, 138
szklane	240	Mucosol®	262	z tworzywa sztucznego	132
z PP	240	Mucocit®-T, -P	263	Płuczki laboratoryjne	
z PTFE	240	<b>N</b>		bez nasadki	230
Krany		Naczynia do PCR	99-103	wg Drechsela	230
do biuret	157, 158, 165, 168	Naczynia		z PFA	231
jednodrożne	237	wirówkowe	93-98		
trójdrożne	237	wirówkowe ASTM	172-173		
Krioprobówki	109				

Płytki					
BRANDplates®	111-122				
do PCR	102, 103				
głębokie	106				
informacje	111-113				
mikrotytracyjne	111-122				
na barwniki	211				
Petriego, jednorazowe	194				
pokryvky do płytek	122				
z 1536 studzienkami	114-115, 118				
z 348 studzienkami	114-120				
z 96 studzienkami	106, 114-120				
Płyny do mycia i dezynfekcji instrumentów	262-264				
Pobieraki do próbek	218				
Pojemniki					
do przechowywania i transportu	248				
na drobiazgi laboratoryjne	193				
na kał	192				
na moc	192				
na odczynniki	47, 55				
na pipety	259				
na szkiełka podstawowe	212				
termoizolacyjne	258				
wagowe	80, 248				
wiadra	257				
z PE-HD	257				
z PP	257				
z wieczkiem	191				
z zakrętką	191-192, 248				
Pomiar gęstości	176-180				
Pomiar objętości	127-168				
Pomiar temperatury	181-188				
Pompki wodne	232				
Preparaty do mycia i dezynfekcji	261-264				
Pręty statywów	267				
Probówki					
chłodziarki na probówki	98, 110				
do analiz	190				
do analizatorów					
Coulter Counter®	190				
do analizatorów Technicon®	190				
do kultur tkankowych	195				
do wirowania	93-97, 185, 195-196, 221				
koagulometryczne	197				
krioprobówki	109				
jednorazowe	93-97, 190, 195, 197				
o pojemności 1,2 ml	107				
sedymentacyjne	197				
z PS	197				
z zakrętką	221				
z zatyczką	190				
Produkty OEM	273-280				
Program do kalibracji EASYCAL™	77-79				
Przykrywki do płytek mikrotytracyjnych	122				
Przyrząd do odsysania	75-76				
Przyrządy do pipetowania					
accu-jet® pro	70-71				
gruszki do pipet	74				
Przyrządy do pipetowania					
macro	72				
micro	73				
micro-classic	73				
Przyrządy do pomiaru objętości					
biurety automatyczne	159-164				
biurety proste	152-158				
cylindry pomiarowe					
z tworzywa	149-150				
cylindry pomiarowe szklane	145-148				
dozowniki przechylne	148				
kolby pomiarowe z tworzywa	144				
kolby pomiarowe szklane	139-143				
pipety jednomiarowe	130-132				
pipety wielomiarowe	133-138				
Przyrządy do pomiaru temperatury i gęstości					
butelki tlenowe wg Winklera	171				
cylindry do pomiaru gęstości	180				
gęstościomierze	176-180				
leje sedymentacyjne	173-174				
naczynia ASTM	172-173				
piknometry	170-171				
termometry	181-188				
Przyrządy pomocnicze					
do mikropipet	203				
do pipet	72-74				
Pudełka					
do PCR	101				
na krioprobówki	110				
Purosept®-A, -AF	264				
<b>Q</b>					
QuikSip™ BT	75-76				
<b>R</b>					
Reduktory	234-235				
Rozdzielacze	225				
Rozpylacze	256				
Rurki					
do biuret	157, 158, 165				
koagulometryczne	197				
na próbki gazów	231				
<b>S</b>					
seripettor®	22-26				
Schillinga - biurety	159				
Smar bez silikonu	238				
Statywy					
96 stanowisk	107				
do filtracji	225				
do PCR	101				
na biurety	167				
na krioprobówki	110				
na kuwety	125				
na leje sedymentacyjne	175				
na lejki	225				
na mikroprobówki	110				
na probówki	101, 107, 110, 198				
na probówki do wirowania	98				
na Transferpette®	40, 45, 47, 52				
systemy	266-272				
trójnożne	266				
Stojaki					
na pipety	260				
na worki na odpady	193				
Suszarki ścienne	260				
Systemy do mycia pipet	259				
Systemy dozujące					
OEM	273-276				
seripettor®	274-276				
Szalki Petriego					
jednorazowe	194				
szklane	194				
z PS	194				
Szalki wagowe	248				
Szkiełka podstawkowe	208-209				
do komór zliczeniowych	208				
z zagłębieniami	209				
Szkiełka przykrywkowe					
do szkiełek podstawkowych	208				
hematocytometryczne	208				
Szkiełka zegarkowe	219				
Szlify wewnętrzne	239				
Szpatułki do					
kuwet	125				
mieszania	125				
Szufle pomiarowe	247				
Ściereczki do dezynfekcji	264				
<b>T</b>					
Tabela odporności tworzyw sztucznych	301-305				
Taśma wskaźnikowa sterylizacji	192				
Termoizolacyjne - pojemniki	258				
Termometry					
Anschütza	185				
ASTM	187				
bagietkowe	182-185				
bez rtęci	183				
do destylacji	188				
do pomiaru temperatury kroplenia	186				
do pomiaru temperatury mętnienia i krzepnięcia	186				
GOLBRAND	186-188				
minimum-maksimum wg Sixa	188				
maksimum	184				
precyzyjne	184				
SILBERBRAND	182-183				
wg Ubbelohde'a	186				
ze szlifem stożkowym	188				
Titrette® - biureta	27-32				
akcesoria i części zamienne	32				
Torebki na odpady	193				
Transferpette®					
Transferpette® S	37-38				
Transferpette® S-8/-12	39-40				
Transferpette®	43-45				
Transferpette®-8/-12	46-47				
Transferpette® electronic	51-52				
Transferpette®-8/-12 electronic	53-55				
Transferpettor	57-60				
Trójnogi	266				
Tryskawki	254				


Tygle filtracyjne	226
<b>U</b>	
Uchwyty	
do lejeków	225
do mikropipet	203
do rozdzielaczy	225
do termometru	271
Urządzenia do destylacji wody	
Monodest	265
Uszczelki	
do eksykatorów	229
gumowe	227
<b>W</b>	
Węże laboratoryjne	223
Wkładki	
do krioprobówek	109
do pokrywek do krioprobówek	97
do pokrywek do probówek	97
do probówek do wirowania	97
siateczkowe	224
Wkraplacze	255
szklane z pipetą	255
z PE-LD	255
z PTFE	255
Wiadra	257
Worki na odpady	193
Wskaźniki przepływu	233
Wyposażenie produkcyjne	271-278
<b>Z</b>	
Zabezpieczenie szlifu	166
Zaciski	
do biuret	166, 167
do statywów	269-271
łańcuchowe	270
na szlify	238
sprężynowe do butelek	
tlenowych	171
sprężynowe do węży i rurek	233
szczękowe	270-271
śrubowe	272
trójpalcowe	270
Zakraplacze	200
Zakrętki	
do pojemników	248
do probówek	97
Zatyczki	
do biuret	167
do probówek	197
do probówek do analizatorów	190
do probówek do odwirowywania	196
jednorazowe	196, 197
Zawory przeciwwrotne	236
Zlewki	
niskie	215-218
pomiarowe	217
szklane	215
wysokie	215
z tworzyw sztucznych	216-218
z uchwytem	217

Złączeni	
do węży	234-235
obrotowe	269
z podwójnym przegubem	269

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
62 08	26	297 01 -	297 38	623 10 -	623 15
66 36	32	300 02 -	300 18	650 31 -	657 43
66 37 -	66 96	305 02 -	305 18	658 04 -	660 30
66 97 -	66 98	309 00		717 71 -	723 78
66 99	19, 26	311 06 -	311 15	737 14 -	740 24
67 07	19	314 02 -	314 15	745 06 -	745 11
67 83	26	317 08 -	319 08	760 05 -	760 55
67 88	32	319 09		781 00	
67 90	76	319 20		781 38 -	781 62
100 02 -	100 04	319 21		782 00	
115 00 -	115 05	319 28		782 38 -	782 62
115 10 -	115 15	319 29		783 00 -	783 62
115 25	157, 165	319 38		810 53 -	812 48
116 00 -	118 00	319 39		812 56 -	812 65
118 05	158	319 48		818 05 -	822 22
120 03 -	120 18	319 49		824 15	
120 52 -	120 58	319 54		885 05 -	886 80
120 83 -	120 88	319 55		893 20 -	896 70
120 93 -	120 98	319 62		901 20 -	902 62
124 64 -	124 88	319 63		903 05 -	904 70
135 06 -	135 08	319 64 -	321 64	906 17 -	912 73
135 32 -	135 38	324 08 -	324 62	917 17 -	917 68
135 63 -	135 68	327 05 -	327 64	927 14 -	928 63
138 44 -	138 88	339 08 -	339 62	931 70 -	931 85
139 03 -	139 28	347 08 -	350 64	949 05 -	949 15
139 33 -	139 58	351 08 -	351 64	951 05 -	951 11
164 00 -	165 10	360 08 -	362 54	1107 05 -	1107 10
165 15 -	165 20	364 01 -	364 19	1128 05 -	1131 35
211 08 -	211 18	365 48 -	365 53	1139 31 -	1141 30
219 11 -	219 18	367 43 -	367 55	1143 08 -	1145 24
223 02 -	223 18	368 38 -	368 54	1147 15 -	1147 60
223 22 -	223 38	369 38 -	369 54	1148 17 -	1148 23
225 21 -	227 68	370 45 -	370 53	1148 30 -	1148 54
233 10 -	234 00	372 34 -	372 48	1148 60 -	1148 66
237 13 -	237 24	372 49		1149 30 -	1149 40
237 25 -	237 28	372 50 -	372 94	1150 15 -	1150 20
237 45 -	237 68	374 01 -	382 10	1153 42 -	1153 76
238 09 -	238 30	404 28 -	406 70	1155 10 -	1155 20
238 33 -	238 68	415 20 -	416 62	1225 20 -	1226 64
238 75 -	238 76	420 08 -	420 64	1245 29 -	1246 39
238 82		430 05 -	430 88	1247 00 -	
239 09 -	239 30	432 05 -	433 38	1247 00 -	255, 201
242 55 -	242 69	434 08 -	434 38	1252 16 -	1253 28
245 45 -	245 99	440 03 -	443 65	1254 00 -	1254 20
253 00 -	254 00	448 22 -	448 25	1269 38 -	1269 62
258 00 -	259 31	448 30 -	448 55	1269 63	
259 33 -	259 62	449 20		1269 65 -	1270 65
260 37 -	261 54	455 05 -	455 10	1285 20 -	1285 64
263 00 -	265 30	455 40 -	457 22	1286 28 -	1286 64
265 35		458 00 -	458 02	1287 48 -	1289 62
266 30		500 00		1290 08 -	1290 54
270 69 -	271 15	514 16 -	514 30	1290 55 -	1290 60
271 60 -	276 14	514 63 -	514 70	1290 62 -	1292 06
277 02 -	277 04	555 60 -	555 95	1292 08 -	1292 14
277 05 -	277 16	556 18		1292 20 -	1292 24
277 21 -	277 58	556 38 -	556 49	1292 30 -	1292 36
278 16 -	278 48	562 15 -	563 65	1292 50 -	1292 52
282 05		616 05 -	616 10	1292 54 -	1292 56
283 00 -	283 05	617 50		1292 60 -	1292 74
284 05 -	284 15	618 15 -	618 20	1292 73 -	1292 75
288 00 -	292 15	619 50 -	620 20	1293 28 -	1293 64
295 01 -	295 19	623 05		1294 08 -	1296 64
				1298 38 -	1298 62

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
1298 63	148	3876 62	173	7041 01 - 7041 82	44
1298 64 - 1299 64	250	3880 00	174	7041 90	45
1302 28 - 1302 54	251	3880 50 - 3880 60	175	7042 01 - 7042 03	19, 26
1302 60	159, 165	4020 38 - 4020 46	143	7042 04 - 7042 05	19, 26, 32
1302 62 - 1302 64	251	4520 00 - 4557 51	194	7042 08	19, 26
1303 20 - 1304 28	252	4580 21 - 4622 31	226	7042 09 - 7042 82	20
1304 80 - 1304 88	253	4625 00 - 4632 43	227	7043 25 - 7043 28	18, 76
1305 05 - 1305 64	252	4636 16 - 4661 34	226	7043 30	18
1308 70 - 1308 74	256	4700 45 - 4708 20	208	7043 43 - 7043 45	18, 76
1309 70 - 1309 74	257	4714 00 - 4718 00	211	7043 75 - 7043 95	18
1309 84 - 1311 90	256	4720 00 - 4722 00	209	7043 96 - 7043 97	18, 76
1316 60 - 1316 64	257	4725 00	210	7043 98 - 7044 31	18
1319 00 - 1319 02	193	4726 00 - 4727 00	209	7044 86 - 7044 95	19
1340 02	236	4728 00	210	7045 00 - 7045 02	25
1340 80	233	4731 00	209	7045 04	25, 76
1341 26 - 1356 00	241	4735 00 - 4743 05	211	7045 06 - 7045 08	25
1358 05 - 1363 35	246	4744 00 - 4744 10	210	7045 18 - 7045 20	26
1371 00 - 1371 60	242	4747 01 - 4747 44	208	7045 22 - 7045 23	25
1371 68 - 1371 99	243	4755 05 - 4755 65	209	7045 26	76
1373 00 - 1373 25	244	4758 00 - 4769 00	212	7045 32 - 7045 51	26
1374 04 - 1374 45	242	5445 70	270	7045 54 - 7045 80	76
1376 07 - 1376 25	243	5445 75 - 5665 12	271	7046 52	40, 45
1376 30 - 1376 38	244	5665 15	272	7046 53	40
1377 00 - 1377 55	245	5666 18	268	7047 08 - 7047 93	38
1378 05 - 1378 48	243	5666 20 - 5666 25	267	7048 10 - 7048 05	40
1379 05 - 1379 19	245	5666 26	268	7050 00 - 7050 53	68
1379 26 - 1379 35	244	5666 27 - 5666 80	267	7051 00 - 7051 20	64
1379 50	245	5667 05 - 5668 50	266	7052 99 - 7053 85	52
1390 35 - 1391 35	247	5735 38 - 5744 89	269	7053 86	45, 52
1398 10 - 1398 20	246	5745 76	270	7053 90 - 7053 93	52
1400 04 - 1403 00	225	5753 63	272	7053 99 - 7054 36	54
1433 52 - 1433 64	233	5754 19 - 5757 21	268	7054 49 - 7054 86	55
1438 48 - 1441 62	254	5762 19 - 5764 19	269	7060 80 - 7060 90	18
1441 80 - 1441 90	256	5770 38 - 5778 57	270	7075 26 - 7075 36	32
1443 05 - 1443 99	239	5779 00	167	7079 15 - 7079 16	18, 26
1444 05 - 1446 45	240	5809 10 - 5809 15	271	7079 17	18
1455 05 - 1456 38	222	5846 19 - 5847 19	272	7079 18	18, 26
1465 06 - 1465 23	223	7013 30 - 7013 55	106	7079 19	18
1470 00 - 1470 35	222	7013 57 - 7013 62	107	7079 25 - 7079 26	19
1470 40 - 1482 45	223	7013 64 - 7013 80	108	7079 28	18
1485 00 - 1485 02	225	7015 01 - 7016 50	214, 199	7079 30	19
1485 05 - 1486 40	224	7018 07 - 7018 78	59	7079 35 - 7079 38	18
1500 10 - 1509 22	219	7019 00 - 7019 68	60	7084 40 - 7084 45	79
1522 50 - 1522 75	234	7021 00 - 7021 11	87	7084 62 - 7084 72	80
1523 00	236	7021 19 - 7022 00	89	7086 05	80, 203
1524 00 - 1525 10	234	7022 02 - 7023 65	88	7086 60 - 7091 09	202
1526 05 - 1526 15	235	7023 68 - 7024 04	92	7091 10	203
1527 05 - 1527 70	234	7024 05 - 7024 18	88	7091 18 - 7091 44	202
1528 00 - 1529 20	235	7024 19 - 7024 50	89	7178 05 - 7178 20	205
1530 05 - 1531 35	236	7025 04 - 7026 04	87	7180 05 - 7180 20	206
1532 05 - 1532 35	235	7026 05 - 7026 08	88	7186 05 - 7186 20	205
1555 40 - 1555 50	248	7026 83 - 7026 96	92	7189 05 - 7189 20	206
1561 00 - 1566 50	258	7028 04 - 7028 12	59	7190 05	207
1583 15 - 1596 70	232	7028 52 - 7028 90	60	7195 05 - 7195 20	206
2350 10 - 2350 30	231	7032 03 - 7032 10	45	7198 05 - 7213 05	207
3620 38	172	7034 09 - 7034 11	55	7220 55 - 7220 60	190
3621 38	173	7034 40	47	7230 14 - 7230 16	208
3623 38	172	7034 59	55	7477 15 - 7477 20	201
3655 38	143	7036 00 - 7036 32	47	7477 50 - 7477 75	200
3860 38 - 3861 48	171	7037 00 - 7037 32	40	7493 11 - 7495 10	203
3873 62	173	7040 02 - 7040 20	249	7589 01 - 7589 10	192
3874 62	174	7040 70 - 7040 75	45	7590 05 - 7591 15	125

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
7591 50 - 7592 43	124	43400 00 - 43400 63	198
7595 00	125	43410 00 - 43410 03	98, 110, 198
7597 00 - 7597 10	193	43410 50 - 43410 53	98, 198
7598 00	125	47000 40 - 47000 41	17
7685 05 - 7685 10	258	47001 00 - 47003 61	16
7685 15	260	47201 20 - 47204 50	25
7780 12 - 7794 20	221	47231 50	76
7804 00 - 7805 50	94	47301 30 - 47303 61	17
7806 05 - 7806 08	98	47601 51 - 47604 51	31
7807 00 - 7807 14	96		
7807 20 - 7807 24	97		
7807 30 - 7807 34	96		
7807 40 - 7807 44	97		
7807 50 - 7807 54	96		
7807 55 - 7807 75	97		
7810 29 - 7810 40	195		
7812 05 - 7812 48	196		
7812 60 - 7812 80	101		
7812 81	10		
7812 82 - 7812 94	101		
7813 00 - 7813 14	100		
7813 20 - 7813 24	101		
7813 25	103		
7813 30 - 7813 44	101		
7813 45 - 7813 53	102		
7813 54 - 7813 58	103		
7813 60 - 7813 62	101		
7813 80 - 7813 91	108		
7814 00	102		
7814 02 - 7814 08	104		
7814 11	102		
7814 12	103		
7814 15	102		
7814 16	103		
7815 00 - 7815 83	107		
7816 00 - 7816 11	114, 121		
7816 14	114		
7816 20 - 7816 42	114, 121		
7816 60 - 7817 02	115, 121		
7817 20 - 7817 89	116, 121		
7818 00 - 7818 67	117, 121		
7819 00 - 7819 27	120, 121		
7819 60 - 7820 02	118, 121		
7820 22 - 7820 91	119, 121		
7821 00 - 7821 07	120, 121		
7821 50 - 7821 53	122		
8000 01 - 8001 04	182		
8002 00 - 8002 08	183		
8004 01 - 8006 48	182		
8040 02 - 8045 33	184		
8050 01 - 8120 10	185		
8130 49 - 8205 00	188		
8206 00	184		
8385 01 - 8385 03	183		
8668 01 - 8711 01	186		
8800 01 - 8800 90	187		
9660 30 - 9685 23	177		
9695 10 - 9696 16	178		
9700 10 - 9705 10	177		
9715 28 - 9715 42	178		
9803 10 - 9847 15	179		
9874 00 - 9929 10	180		







# Ogólne Warunki Handlowe (OWH) Firmy BRAND GMBH + CO KG

## 1. Informacje ogólne

- 1.1. (Sprzezności warunków, forma pisemna, dodatkowe uzgodnienia, język umowy) Niniejsze OWH obowiązują dla wszelkich, także przyszłych umów z Klientami, inaczej brzmiące OWH nie wchodzi w skład umowy, nawet wtedy, gdy się im wyraźnie nie sprzeciwimy. Klient może się powołać na dodatkowe uzgodnienia dokonane przed lub w trakcie zawierania umowy tylko w przypadku, jeśli zostały one niezwłocznie pisemnie potwierdzone. Rezygnacja klienta z formy pisemnej może nastąpić wyłącznie pisemnie. Językiem umowy jest język niemiecki lub angielski.
- 1.2. (Oferty, prawo do zmian) Nasze oferty są niezobowiązujące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania technicznych ulepszeń naszych wyrobów.
- 1.3. (Rejestracja danych) Dopuszczamy możliwość komputerowego zapisu i obróbki danych ważnych dla realizacji umowy.
- 1.4. (Kompensacja, zatrzymanie płatności) Potrącenie wierzycelności wzajemnych lub zatrzymania płatności ze strony klienta są niedozwolone, z wyjątkiem bezspornych lub uprawomocnionych roszczeń wzajemnych.
- 1.5. (Zlecenia pilne/drobne, jednostki opakowaniowe) Zlecenia o wartości poniżej 100 € są realizowane z doliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 €. Dostawy następują zasadniczo w jednostkach opakowaniowych, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przy dostawach o terminie realizacji do 5 dni roboczych lub przy zleceniach o wartości do 500 €, zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
- 1.6. (Miejscowa właściwość sądowa) Miejscem właściwości sądowej jest sąd właściwy dla naszej siedziby w Wertheim/Mosbach. Zastrzegamy sobie prawo do powołania sądu miejscowego właściwego dla siedziby klienta. Ponadto jako powodowi przysługuje nam prawo do powołania sądu arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK) w Frankfurturcie n. Menem. Sąd arbitrażowy rozstrzyga w takich przypadkach ostatecznie zgodnie z regulaminem sądu arbitrażowego przy IHK w Frankfurturcie n. Menem z wykluczeniem normalnej drogi prawnej. Rozpoczęcie przez nas sądowego postępowania monitorującego nie oznacza jeszcze skorzystania z prawa wyboru właściwości sądowej; ono jest w każdym przypadku zachowane.
- 1.7. Obowiązuje prawo niemieckie z uwzględnieniem przepisów Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów (CISG).

## 2. Miasteczko

- 2.1. Miejsce wykonania zobowiązania jest nasz zakład w Wertheim. Ryzyko szkody przechodzi na klienta z chwilą opuszczenia przez przesyłkę rampy naszego zakładu, także w przypadku dostaw częściowych lub przejęcia przez nas dodatkowych świadczeń jak np. wysyłka, koszty transportu, opakowania i ubezpieczeń, wywóz za granicę lub montaż. Na tych samych zasadach realizowane są także dostawy do magazynów konsygnacyjnych klienta.
- 2.2. O ile wyraziliśmy zgodę na dostawy na żądanie, klient jest zobowiązany do odbioru całego zamówienia w ciągu 8 miesięcy.
- 2.3. Przy zwrocie w odbiorze możemy, zachowując nasze roszczenie na wykonanie zobowiązania, zlecić przechowanie dostawy na koszt klienta lub, po uprzednim ostrzeżeniu i wyznaczeniu ostatecznego terminu odbioru, zbyć go na rachunek klienta w inny sposób.

## 3. Czas dostawy, zwłoka

- 3.1. Czasem dostawy jest moment wystawienia towaru do odbioru z fabryki. Okres dostawy rozpoczyna się od chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia zlecenia, najwcześniej jednakże od momentu wyjaśnienia wszystkich w trakcie zawierania umowy nierozstrzygniętych kwestii technicznych i dostarczenia przez klienta dokumentów, takich jak rysunki, pozwolenia i zezwolenia, ale w każdym wypadku nie przed uiszczeniem uzgodnionych zaliczek.
- 3.2. Siła wyższa i nie zawinięte przez nas strajki, lokauty, zakłócenia w pracy zakładu spowodowane przyczynami technicznymi, brakiem surowców i materiałów eksploatacyjnych, spóźnieniami lub wstrzymaniami dostawami od naszych dostawców, dodatkowo lub zmianie świadczenia wymagane przez klienta, przedłużają odpowiednio termin dostawy i o ile powodują niemożliwość realizacji dostawy, zwalniają nas z obowiązku jej dokonania. W wymienionych powyżej przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności także wtedy, gdy wystąpią one w trakcie już zaistniałej zwłoki. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku dokonanych przez klienta rozszerzeń lub zmian zakresu świadczeń.
- 3.3. Wystąpienie zwłoki w dostawie wymaga w każdym przypadku uprzedniego upomnienia przez klienta z wyznaczeniem stosownie przedłużonego terminu.
- 3.4. Za skutki zwłoki ograniczamy naszą odpowiedzialność do 10% wartości naszej opóźnionej dostawy/usługi. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania w przypadku szkód spowodowanych zamierzonym działaniem, rażącym zaniedbanie lub szkód na życiu, ciele lub zdrowiu. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas pisemnie o grożących konsekwencjach wynikających ze zwłoki w dostawie.

## 4. Ceny, warunki płatności

- 4.1. Ceny są cenami netto, loco fabryka, z nałożeniem ewentualnie obowiązującego podatku VAT w ustalonej wysokości. Koszty opakowania oraz transportu, frachtu i ubezpieczenia obciążają w całości klienta. Ceny nie obejmują kosztów odbioru i recyklingu/utilizacji zużytych urządzeń.
- 4.2. Rachunki są płatne na nasze konto, w Euro, bez potrąceń, natychmiast w podanym terminie, netto bez potrąceń kosztów i opłat. Realizację weksli i czeków przyjmujemy na koszt klienta wyłącznie jako świadczenie w celu uregulowania należności.
- 4.3. Jeśli u klienta, z którym współpracujemy po raz pierwszy lub nieregularnie, nastąpi zwłoka w płatności lub pojawią się uzasadnione wątpliwości co do jego wiarygodności kredytowej, możemy realizować każdą kolejną dostawę za opłatą z góry lub wystąpić o dostarczenie zabezpieczenia kredytowego w wysokości kwoty rachunku.
- 4.4. Jeśli okres między zawarciem umowy a uzgodnionym terminem dostawy przekracza 4 miesiące, możemy domagać się dodatku do ceny w wysokości sprawiedliwie wycenionego wzrostu naszych kosztów do chwili dostawy. Dostawy na żądanie są realizowane po aktualnych cenach dnia.
- 4.5. W przypadku uzgodnienia z klientem zwrotu wolnego od wad towaru pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 15% wartości rachunku (min. 10 €) za sprawdzenie towaru i czynności manipulacyjne.
- 4.6. Jeśli klient zalega z płatnościami, wszystkie nasze istniejące wierzycelności wobec niego stają się natychmiast płatne i jesteśmy zwolnieni z obowiązku dalszych dostaw z tytułu bieżących umów.
- 4.7. W przypadku zwłoki w płatności z zastrzeżeniem możliwości dalszych roszczeń o odszkodowanie, pobieramy odsetki za zwłokę w wysokości regulowanej ustawowo.
- 4.8. Zobowiązania wobec klienta (np. z noty kredytowej) możemy rozliczać z naszymi wierzycelnościami.

## 5. Zastrzeżenie prawa własności, cesja przyszłych wierzycelności

- 5.1. Dostarczony towar pozostaje do momentu jej całkowitej, ostatecznej zapłaty naszą własnością.
- 5.2. Klient nie może rozporządzać zastrzeżonym towarem używając go lub wiążąc go z innymi przedmiotami stanowiącymi własność osób trzecich. Jeśli mimo to towar zastrzeżony zostanie powiązany i wejdzie w skład innego przedmiotu, stajemy się bezpośrednio jego współwłaścicielem w stosunku odpowiadającym wartości naszego towaru do wartości pozostałych części składowych w momencie powiązania, także gdy przez to powstały przedmiot jest wyrobem głównym.
- 5.3. Klient może przekazać towar zastrzeżony do dalszej sprzedaży w ramach swojej normalnej działalności gospodarczej, pod warunkiem że należności z tego tytułu nie zostały odstąpione, zastawione lub obciążone w jakikolwiek inny sposób.
- 5.4. Wszystkie wierzycelności z tytułu zbycia lub przetworzenia zastrzeżonego towaru klient odstępuje nam z góry w wysokości kwoty rachunku. Jak długo klient nie zalega z zapłatą towaru zastrzeżonego, może pobierać odstąpienie wierzycelności w ramach swojej normalnej działalności. Jest jednak zobowiązany użyć odpowiednią część wpływów na spłacenie towaru zastrzeżonego.
- 5.5. Na życzenie klienta i według własnego uznania, akceptujemy zabezpieczenia kredytowe o ile ich wartość nominalna przekracza w 120% wartość nominalną płatnych wierzycelności.
- 5.6. Klient jest zobowiązany poinformować nas niezwłocznie o zastawieniu lub konfiskacie towaru zastrzeżonego lub towaru stanowiącego naszą współwłasność lub też o wszelkich rozporządzeniach dyspozycyjnych osób trzecich.
- 5.7. W przypadku niewykupienia weksła lub czeku, nie dojścia do skutku lub odwołania prawa obciążenia konta, w przypadku wstrzymania płatności lub niewypłacalności klienta względnie końcowego odbioru, wygasają prawa wymienione w pkt. 5.3.; klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania końcowego odbiorcy o naszym prawie własności; odstąpienie części wpływów wolno mu użyć wyłącznie do uiszczenia zapłaty za dostarczony towar.

- 5.8. Przy zwrocie oraz w przypadkach zawartych w pkt. 5.7. jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy, i/lub bez odstąpienia od umowy, do zażądania wydania znajdującego się jeszcze u klienta towaru zastrzeżonego i do samodzielnego poboru odstąpionych wierzycelności. Dla ustalenia naszych praw możemy zlecić wgląd zobowiązaniem zawodowo do zachowania tajemnicy powiernikowi do wszystkich dokumentów i ksiąg klienta mających związek z dochodzeniem naszych praw zastrzeżonej własności.

## 6. Wady i roszczenia

- 6.1. Ponosimy odpowiedzialność za to, że dostarczony przez nas towar (jak również montaż, jeśli został uprzednio uzgodniony) w chwili przejścia ryzyka szkody jest wolny od wad. Nas zobowiązujący stan, trwałość i zastosowanie naszego towaru odpowiadają wyłącznie pisemnie uzgodnionym specyfikacjom, opisom produktów i/lub instrukcjom obsługi. Wykraczające poza ten obręb oświadczenia, szczególnie te poczynione we wstępnych fazach negocjacji, w reklamie i/lub branych pod uwagę normach przemysłowych stają się częścią składową umowy tylko w przypadku ich wyrażenia pisemnym potwierdzeniem.
- 6.2. Jeśli klient wykorzystuje dostarczony towar do innych celów niż uzgodnione, musi przed zaplanowaniem jego użyciem sprawdzić na własną odpowiedzialność zgodność, także pod względem bezpieczeństwa produktu, zamierzonego zastosowania towaru ze wszystkimi odnośnymi technicznymi, ustawowymi i urzędowymi przepisami. Wykluczamy przejęcie odpowiedzialności za zastosowanie, której nie potwierdziliśmy jednoznacznie i pisemnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za przydatność lub dopuszczalność naszych produktów do wydanych przez klienta przepisów o tworzywach do obróbki i materiałach konstrukcyjnych i tym samym nie mamy obowiązku dokonywania specjalnych kontroli. Przejście zasad bezpieczeństwa technicznego i przepisów BHP jest uzależnione od miejsca i warunków eksploatacji, które nie są nam znane. Przepięcia w celu ich przestrzegania należą zatem do zakresu odpowiedzialności użytkownika.
- 6.3. Nie odpowiadamy za następstwa niefachowego obchodzenia się, zastosowania, obsługi i konserwacji naszego towaru, lub za skutki normalnego zużycia części pracujących, jak np. kolb, uszczelkę, zaworów, czy pęknięcia części wykonanych ze szkła, tworzyw sztucznych lub ceramiki, ani też za następstwa oddziaływania chemicznego, elektrochemicznego lub elektrycznego lub za skutki wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
- 6.4. Przy uzasadnionym wykazaniu braków jesteśmy najpierw zobowiązani tylko do dostawy zastępczej. Dostawą zastępczą jest wg naszego wyboru usunięcie wad lub dostawa towaru wolnego od wad. Wykraczające poza to roszczenia są możliwe tylko w przypadku gdy odmówiliśmy dostawy zastępczej, jej wykonanie było niemożliwe lub nie doszło ono do skutku. Zwiększone nakłady przy świadczeniach z tytułu reklamacji, wynikające z konieczności przesłania towaru do innego miejsca aniżeli uzgodnione miejsce dostawy, ponosi klient.
- 6.5. Klient jest zobowiązany dokładnie sprawdzić dostarczony towar bezzwłocznie po otrzymaniu, także w aspekcie bezpieczeństwa produktu, i niezwłocznie zgłosić pisemnie jawne braki, a wady ukryte niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Szkoły transportowe musi klient natychmiast zgłosić przewoźnikowi. Przy niedotrzymaniu obowiązku sprawdzenia towaru i zgłoszenia wad, wyklucza się prawo klienta do roszczeń z powodu braków.
- 6.6. Nasza odpowiedzialność za drobne zaniedbanie ogranicza się do roszczeń z tytułu uszkodzenia życia, ciała i zdrowia, do roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt jak również do roszczeń z tytułu zawnionego naruszenia istotnych obowiązków z umowy, stanowiących zagrożenie dla celu umowy. Poza tym nasza odpowiedzialność za naruszenie istotnych obowiązków z umowy przez drobne zaniedbanie jest ograniczona do typowo występujących szkód, które są do przewidzenia przy zawarciu umowy.
- 6.7. Jeśli klient stosuje dostarczony towar z substancjami szkodliwymi dla środowiska, trującymi, radioaktywnymi lub w inny sposób niebezpiecznymi, zobowiązany jest go wyczyścić przed odesłaniem. W przeciwnym przypadku możemy klienta obciążyć kosztami za odkażenie/wyczyszczenie i utylizację.

## 7. Przedawnienie

Roszczenia z tytułu braków wobec nas podlegają przedawnieniu po upływie jednego roku od daty wystawienia towaru do klienta. To samo obowiązuje przy roszczeniach o odszkodowanie za szkody, niezależnie od podstawy prawnej. Okresy przedawnienia § 438, Kap.1. nr 1 i 2 BGB, § 479, Kap.1 i 634 a Kap. 1 i 2 pozostają nienaruszone. Skrócenie okresu przedawnienia nie obejmuje roszczeń wynikających z podstępnego zatajenia wady, roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt jak również za szkody na życiu, ciele i zdrowiu jak i także podlegające szkody wynikłe z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

## 8. Korzystanie z oprogramowania

- 8.1. Jeżeli w skład dostawy wchodzi oprogramowanie, klientowi zostaje przyznane niewyłączne prawo do stosowania tego oprogramowania wraz z jego dokumentacją. Oprogramowanie jest przekazywane do stosowania z przeznaczeniem do tego celu przedmiotem dostawy. Zabrania się wykorzystywania oprogramowania na więcej, niż na jednym systemie.
- 8.2. Klient ma prawo do powielania, przenoszenia, tłumaczenia lub zmieniania z kodu obiektowego na kod źródłowy tylko w ustawowo dozwolonym zakresie (§ 69 a i następnie UrhG). Klient zobowiązuje się do nieuiszczenia oraz do niezmienniania bez wcześniejszej jednoznacznej zgody producenta jego danych – w szczególności adnotacji o prawach autorskich.
- 8.3. Wszystkie pozostałe prawa dotyczące oprogramowania i dokumentacji, włącznie z kopiami, zastrzega sobie dostawca lub dostawcy oprogramowania. Nie zezwala się na wydawanie podlicencji.

## 9. Montaż

- 9.1. Koszty montażu mogą być rozliczane miesięcznie. Ceny stałe za montaż obejmują tylko uzgodniony zakres prac. Poza tym obowiązuje nasz cennik usług montażowych i serwisowych.
- 9.2. Na czas wykonywania prac montażowych klient musi na własny koszt zapewnić oświetlenie, napęd, w danym przypadku sprężone powietrze, wodę, prąd do spawania i ogrzewanie, łącznie z koniecznymi podłączeniami; instalację elektryczną do podłączenia przez nas dostarczonych urządzeń, nieodzwonne urządzenia (np. podnośniki), zamknięte pomieszczenie do przechowywania materiałów, narzędzi i odzieży.

## 10. Części zamienne, konserwacja/naprawa, kalibracja

- 10.1. Na części zamienne, usługi konserwacyjne, naprawcze i kalibracyjne obowiązują nasz aktualny cennik napraw i wymian.
- 10.2. O ile jesteśmy zobowiązani do posiadania na stanie/dostaw części zamiennych, obowiązek ten jest ograniczony do 5 lat od daty dostawy. Nasz obowiązek dostarczenia części zamiennych wygasza jeśli części zamienne, które nie są przez nas produkowane – np. elementy elektroniczne – lub surowiec służący do wytworzenia części zamiennych nie są już dostępne na rynku.
- 10.3. Do kalibracji i konserwacji używa się zasadniczo materiałów produkcji Brand.
- 10.4. Prace konserwacyjne i kalibracyjne mogą być realizowane tylko po uprzednim oświadczeniu klienta, że nadesłane urządzenia nie budzą żadnych wątpliwości zdrowotnych.
- 10.5. Przy naprawach/konserwacji o wartości do 50 € zastrzegamy sobie prawo do zrezygnowania z przedstawienia odrębnego kosztorysu.

## 11. Zachowanie praw, prawa ochronne, poufność

- 11.1. Wyprodukowane przez nas formy, narzędzia lub pozostałe urządzenia, wzorce, rysunki jak również dokumentacja handlowa i techniczna stanowią naszą własność łącznie ze wszystkimi przemysłowymi prawami ochronnymi i autorskimi, także w przypadkach gdy klient przejął częściowo lub całkowicie koszty ich wytworzenia. Klient ma prawo korzystania z nich tylko w uzgodnionym zakresie. Przedmiotem umowy nie wolno mu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody samemu produkować lub zlecić ich produkcję osobie trzeciej.
- 11.2. Jeżeli dostarczamy wyroby wyprodukowane na podstawie konstrukcji klienta lub innych specyfikacji (modeli, wzorców, itp.), klient odpowiada względem nas za to, że ich produkcja i dostawa nie narusza praw ochronnych ani żadnych innych praw osób trzecich. W przypadku naruszenia tego typu praw, przejmuje on za nas wszystkie wyniki z tego tytułu roszczenia.
- 11.3. Wiedzę nabytą ze wzajemnych kontaktów, nie będącą wiedzą powszechnie znaną, klient jest zobowiązany utrzymać w tajemnicy przed osobami trzecimi.

Stan: Listopad 2011



BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany  
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: [info@brand.de](mailto:info@brand.de) · Internet: [www.brand.de](http://www.brand.de)

